






perpedes 4YOU




Oberbezug



Pelotte



Unterbau



WAS IST PERPEDES 4YOU

Wir bei Perpedes haben stets ein offenes Ohr für die Herausforderungen unserer Kunden.

Gerne entwickelt unser zuverlässiges Team gemeinsam mit Ihnen eine Lösung für Ihr konkretes Anliegen.

Ob Kleinserie oder Serienproduktion - mit unseren hochmodernen Fertigungsmaschinen und nachhaltigen Prozessen bieten wir Ihnen die Plattform, kosteneffizient nach Ihren Vorstellungen zu produzieren.

Orthopädische Einlagenrohlinge von Perpedes aus hochwertigen, innovativen Glas- oder Carbonfasermaterialien unterstützen den Fuß und entlasten die Gelenke. Sie bilden die Grundlage für gesundes Gehen.

Bei Perpedes können Sie die Einlagen nach Ihren Wünschen individuell zusammenstellen.

Sprechen Sie uns an: wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Herausforderungen!

IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Perpedes Bestseller Unterbau

Calca

Soleution

Daily

Worker²

Tonuscontrol

Kid Control

Brandsohlen-
versteifung

Perpedes Pelotten

Anatomisch

Tropfen

Retrokapital

Perpedes Deckenauswahl

Oberbezüge

Leder

Polster-
materialien

G-Decken

Perpedes Verarbeitung

Lose

Halbverklebt

Komplett
verklebt

IHRE VORTEILE MIT PERPEDES 4YOU

-  Kurze Lieferzeiten von 24h bis 5 Werktagen je Verarbeitungsstatus
-  Attraktives PreisLeistungsverhältnis
-  Garantiert gleichbleibende Produktqualität
-  Große Auswahl an bewährten Vorprodukten (Unterbauten, Pelotten, Decken usw.)
-  Kostenoptimierung auf beiden Seiten durch Senkung der Lagerhaltungskosten beim Kunden und zielgerichteter Produktion bei Perpedes
-  Ökologischer und Ressourcenschonender Einsatz von orthopädischen Einlagen


DAS ZEICHNET UNS AUS

- EXPERTISE** --> Über 75 Jahre Orthopädie- und Orthopädienschuhtechnik
- QUALITÄTSMATERIALIEN** --> Aus hauseigener Entwicklung
- HANDWERK & HIGH-TECH** --> Modernste Technik & handwerkliches Know-How
- GROßES SORTIMENT** --> Für jede Versorgung, die richtige Einlage
- PROBLEMLOSE ANPASSUNG** --> Durch flexiblen, thermoplastisch verformbaren Einlagenkern
- FREI KOMBINIERBAR** --> Verschiedenste Textilien und Polstermaterialien

UMRISSFORMEN


BUSINESS

schmal zulaufender Vorfußbereich




KARREE

markanter Vorfußbereich
breiter Vorfußballenbereich




VARIO

schmalere Vorfuß



LÄNGSGEWÖLBE / 3D KONTUREN



- F = flach
- SH = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse
- R = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse
- SM = niedriges Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse
- N = moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse
- TC = niedriges Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse
- PX = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse und Tieferlegung der Plantarfaszie
- PXC = hohes Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse und Tieferlegung der Plantarfaszie
- DH = moderates Längsgewölbe mit flacher Ferse
- Z = ansteigendes Längsgewölbe mit Absatzsprengung und flacher Ferse
- DC = moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse
- DA = moderates Längsgewölbe mit geführter Ferse

F = flach



SH = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse




R = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse



SM = niedriges Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse





N = moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse



TC = niedriges Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse



PX = hohes Längsgewölbe mit geführter Ferse und Tieferlegung der Plantarfaszie




PXC = hohes Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse und Tieferlegung der Plantarfaszie




DH = moderates Längsgewölbe mit flacher Ferse



Z = ansteigendes Längsgewölbe mit Absatzsprengung und flacher Ferse



DC = moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse



DA = moderates Längsgewölbe mit flacher Ferse

UNTERBAUTEN

STÜTZENDE EINLAGEN


CALCA-LINE

Die CALCA-Line verbindet effektive Druckentlastung im Fersenbereich mit gleichzeitiger Abstützung des Fußlängsgewölbes. Bestens geeignet für den Einsatz bei häufig auftretenden schmerzhaften Fersenbeschwerden, bietet die CALCA-LINE eine optimale Versorgung für ein beschwerdefreies Gehen.

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖßE
CALCA II					
CA2A_	CALCA II, UB kurz, CarboTec schwarz	Vario	Mittel	R	35 - 48
CA2E_	CALCA II, UB lang, CarboTec schwarz	Vario	Mittel	R	35 - 48
CA2L_	CALCA II, UB kurz, CarboTec schwarz	Vario	Schmal	R	35 - 48
CA2F_	CALCA II GREEN EDITION, UB lang	Vario	Mittel	R	35 - 48
CA2D_	CALCA II, UB kurz, Vliesstoff brandy	Vario	Mittel	R	35 - 48
CALCA BUSINESS					
CA2K_	CALCA BUSINESS, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung (schmäler fester Kern, Umrißbreite mittel)	Vario	Schmal	DA	35 - 43
CA2L_	CALCA BUSINESS, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung (Kernbreite mittel, Umrißbreite mittel)	Vario	Mittel	DA	35 - 48
CALCA BUSINESS DYNAMIC					
CA2J_	CALCA BUSINESS DYNAMIC, UB lang, VliesTex schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung (schmäler dynamischer Kern, Umrißbreite mittel)	Business	Schmal	DA	35 - 43
CA2M_	CALCA BUSINESS DYNAMIC, UB lang, VliesTex schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung (Kernbreite mittel, Umrißbreite mittel)	Business	Mittel	DA	35 - 48
CALCA PRO X					
CAPA_	CALCA PRO X, UB kurz, CarboTec schwarz, 3 mm Shock Absorber X gelb	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CAPE_	CALCA PRO X, UB lang, CarboTec schwarz, 3 mm Shock Absorber X, gelb	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CAPS_	CALCA PRO X, UB lang, CarboTec schwarz	Karree	Schmal	PX	35 - 48
CABA_	CALCA PRO X BLACK EDITION, UB kurz, CarboTec schwarz, 3 mm Shock Absorber X, schwarz	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CAGA_	CALCA PRO X GREEN EDITION, UB lang, CarboTec schwarz, 5 mm Memory Schaum grün	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CAUA_	CALCA PRO X BLUE EDITION, UB lang, CarboTec schwarz, 3 mm Memory Schaum blau	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CALCA PRO XLE					
CAPC_	CALCA PRO XLE, UB kurz, CarboTec schwarz, 3 mm Shock Absorber X gelb, ohne Fasziopolster	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CAPD_	CALCA PRO XLE, UB lang, CarboTec schwarz	Karree	Mittel	PX	35 - 48
CALCA PRO X CONTROL					
CAPO_	CALCA PRO X CONTROL, UB lang, CarboTec schwarz, 2,8 mm SBR Memory 12° Shore A, rot	Karree	Mittel	PXC	35 - 48



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zur CALCA Einlagenfamilie. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!




SOLEUTION-LINE

Die SOLEUTION-Line ist komplexen Anforderungen gewachsen. Bestens geeignet für den Einsatz bei verschiedensten Befunden, bietet die SOLEUTION-LINE auf Grund ihrer indikativen Ausrichtung immer die passende Lösung.

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖÖE
SOLEUTION					
SOBE_	SOLEUTION, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOBF_	SOLEUTION, UB lang, VliesTex schwarz	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOLEUTION SUPPORT					
SOSE_	SOLEUTION SUPPORT, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOSF_	SOLEUTION SUPPORT, UB lang, VliesTex schwarz	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOLEUTION PRO					
SOOE_	SOLEUTION PRO, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOOF_	SOLEUTION PRO, UB lang, VliesTex schwarz	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOLEUTION PAPILLON					
SOAE_	SOLEUTION PAPILLON, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOAF_	SOLEUTION PAPILLON, UB lang, VliesTex schwarz	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOLEUTION CPX					
SOPP_	SOLEUTION CPX, UB lang, CarboTec schwarz	Karree	Mittel	PX	35 - 48
SOLEUTION RIGIDUS					
SOHE_	SOLEUTION RIGIDUS, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOHF_	SOLEUTION RIGIDUS, UB lang, VliesTex schwarz	Karree	Mittel	SH	35 - 48
SOLEUTION CPH					
SOCA_	SOLEUTION CPH, UB lang, CarboTec schwarz	Karree	Mittel	PX	35 - 48

DAS ORIGINAL
von perpedes



Calca II, CA2E



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zur SOLEUTION Einlagenfamilie. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

DAILY-LINE

Die DAILY-Line verbindet eine extrem dünne und sehr leichte Bauweise mit Stabilität. Bestens geeignet für den Einsatz in verschiedensten Schuhtypen mit geringem Platzbedarf, ist die DAILY²-Line der ideale Begleiter im Alltag.

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖÖE	
DAILY						
DAAN_	DAILY, UB lang, CarboTec schwarz	Business	Schmal	DA	35 - 43	
DAAK_	DAILY, UB lang, CarboTec titan	Business	Mittel	DA	36 - 52	
DAAR_	DAILY, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	Mittel	DA	36 - 52
DAAE_	DAILY, UB lang, CarboTec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Schmal	DA	35 - 43	
DAAB_	DAILY, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Mittel	DA	36 - 52	
DAAH_	DAILY, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Karree	Mittel	DA	35 - 52
DAAQ_	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec schwarz	NEU	Business	Schmal	DA	35 - 44
DAAT_	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec titan	NEU	Business	Mittel	DA	36 - 52
DAAJ_	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	Mittel	DA	36 - 52
DAAC	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	Schmal	DA	35 - 44
DAAP_	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	Mittel	DA	35 - 52
DAAF_	DAILY ² BASIS 5, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Karree	Mittel	DA	35 - 52

DAILY COMFORT+

DAAX_	DAILY COMFORT+, UB lang, CarboTec schwarz	Karree	Schmal	DA	35 - 43	
DACM_	DAILY ² COMFORT+ BASIS 5, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	Mittel	DA	36 - 48
DACL_	DAILY ² COMFORT+ BASIS 5, UB lang, CarboTec schwarz	NEU	Karree	Schmal	DA	35 - 44
DAAU_	DAILY COMFORT+, UB lang, CarboTec titan	Karree	Mittel	DA	36 - 48	

DAILY FLEX

DAFE_	DAILY FLEX, UB lang, Carbotec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Schmal	DA	35 - 43
DAFA_	DAILY FLEX, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Mittel	DA	36 - 52

DAILY CONTROL


DACL	DAILY CONTROL, UB lang, UB lang, CarboTec schwarz	Business	Mittel	DC	36 - 48	
DACA_	DAILY CONTROL, UB lang, UB lang, CarboTec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Mittel	DC	36 - 48	
DACO_	DAILY ² CONTROL BASIS 5, UB lang, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Karree	Mittel	DC	35 - 52
DACN	DAILY ² CONTROL BASIS 5, UB lang, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	Mittel	DC	35 - 52

DAILY RIGIDUS SE

DARN_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec schwarz	Business	Schmal	DR	35 - 43	
DARK_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec titan	Business	Mittel	DR	36 - 48	
DARC_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	Mittel	DR	36 - 48
DARE_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Schmal	DR	35 - 43	
DARB_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	Business	Mittel	DR	36 - 48	
DARA_	DAILY RIGIDUS SE, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Karree	Mittel	DR	35 - 48
DASC_	DAILY ² RIGIDUS SE BASIS 5, UB lang, CarboTec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	Schmal	DR	35 - 44
DASE_	DAILY ² RIGIDUS SE BASIS 5, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	Mittel	DR	36 - 52



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zur **DAILY** Einlagenfamilie. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!



ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖßE
------------	--------------	------------	--------	-----------	-------

DAILY RIGIDUS LE

DARO_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec schwarz	Business	Schmal	DR	35 - 44
DARL_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec titan	Business	Mittel	DR	36 - 48
DARG_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec titan	NEU	Karree	DR	35 - 52
DARP_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec schwarz mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	DR	35 - 44
DARU_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Business	DR	36 - 49
DARD_	DAILY ² RIGIDUS LE, UB lang, CarboTec titan mit COMFORT Druckzonenpolsterung	NEU	Karree	DR	35 - 52

DAILY HIGH HEEL

DAHA_	DAILY HIGH HEEL, UB lang, CarboTec schwarz mit Vorfuß- und Fersenpolster	Business	Schmal	DH	36 - 43
DAHK_	DAILY HIGH HEEL, UB lang, CarboTec schwarz	Business	Schmal	DH	36 - 43

WORKER²-LINE

Die WORKER-Line verbindet Sicherheit mit Qualität. Bestens geeignet für den Einsatz in Arbeitssicherheitsschuhen, ist die WORKER-Line der sichere Begleiter im Arbeitsalltag.

ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖßE
------------	--------------	------------	--------	-----------	-------

WORKER² PRO

WOPRKA_	WORKER ² PRO, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß	Karree	Mittel	N	35 - 48
WOPRKB_	WORKER ² PRO, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß, OB NetTex ² Antistat schwarz, ohne Transferdruck	Karree	Mittel	N	35 - 48
WOPRLA_	WORKER ² PRO, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388	Karree	Mittel		

WORKER² CALCA

WOCAKA_	WORKER ² CALCA, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß	Karree	Mittel	R	35 - 48
WOCAKB_	WORKER ² CALCA, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß, OB NetTex ² Antistat schwarz, ohne Transferdruck	Karree	Mittel	R	35 - 48
WOCALA_	WORKER ² CALCA, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388	Karree	Mittel	R	35 - 48

WORKER² CPX

WOCXKA_	WORKER ² CPX, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß	Karree	Mittel	PX	35 - 48
WOCXKB_	WORKER ² CPX, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß, OB NetTex ² Antistat schwarz, ohne Transferdruck	Karree	Mittel	PX	35 - 48
WOCXLA_	WORKER ² CPX, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388	Karree	Mittel	PX	35 - 48

WORKER² RIGIDUS

WORIKA_	WORKER ² RIGIDUS, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß	Karree	Mittel	N	35 - 48
WORIKB_	WORKER ² RIGIDUS, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388, perforierter Vorfuß, OB NetTex ² Antistat schwarz, ohne Transferdruck	Karree	Mittel	N	35 - 48
WORILA_	WORKER ² RIGIDUS, UB lang, ESD EVA schwarz, Pelotte 21388	Karree	Mittel	N	35 - 48



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zur WORKER² Einlagenfamilie. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

SENSOMOTORISCHE EINLAGEN

TONUSCONTROL

TONUSCONTROL ist ein modulares Einlagenkonzept, welches die Bewegungskoordination nachhaltig verbessert und so Fehlbelastungen vermeidet.

ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	BREITE	3D-KONTUR	GRÖÖE
TONUSCONTROL TRÄGERMODUL				
TCCE_	TONUSCONTROL, Trägermodul Classic, UB TPU schwarz	Mittel	TC	17 - 48
TCCG_	TONUSCONTROL, Trägermodul, UB EVA pistazie	Mittel	TC	17 - 48

SCHALEN EINLAGEN

KID CONTROL-LINE

Auf Grund des geringen Platzbedarfs der KID CONTROL wird der Fuß im Kinderschuh nicht eingeeengt und ist daher der ideale Begleiter auf dem Spielplatz. Der selbsttragende Perpedes Carbonfaserverbundkern mit langem Flügelschnitt stützt das Längsgewölbe des Fußes optimal, führt die Ferse und erhält dennoch das Auftrittsgefühl beim Gehen.

ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMRISSFORM	BREITE	3D-KONTUR	GRÖÖE
KID CONTROL					
KIK3_	KID CONTROL, UB lang, EVA pistazie, COMFORT Druckzonenpolsterung inkl. Supinationskeil	Vario	Mittel	KC	23 - 36
KIK4_	KID CONTROL, UB lang, EVA pistazie, COMFORT Druckzonenpolsterung	Vario	Mittel	KC	23 - 36

BRANDSOHLENVERSTEIFUNGEN

Die BRANDSOHLENVERSTEIFUNGEN aus Perpedes Faserverbundmaterial dienen dazu, Fuß- & Zehengelenke im Schuh zu schonen oder ruhigzustellen.

ART-NUMMER	BESCHREIBUNG	BREITE	3D-KONTUR	GRÖÖE
F80FAY_	Brandsohle 180, F, C206	Mittel	F / V	20 - 52
F80FAZ_	Brandsohle 181, F, C206	Schmal	F / V	20 - 52

TONUSCONTROL



KID CONTROL




BRANDSOHLEN-
VERSTEIFUNGEN



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zur Einlagenfamilie. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

PELOTTEN



ANATOMISCHE PELOTTEN

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG
-------------	--------------

SPREIZFUßPELOTTE

P3415_	3415, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
P12436_	12436, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
P6648_	6648, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
uvm.	

TROPFENFÖRMIGE PELOTTEN

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG
-------------	--------------

SPREIZFUßPELOTTE

P2057_	2057, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
P2031_	2031, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
P21388_	21388, Spreizfuß-Pelotte aus Carbosan
uvm.	

RETROKAPITALE PELOTTEN

ART.-NUMMER	BESCHREIBUNG
-------------	--------------

SPREIZFUßPELOTTE

P21422_	21422, Retrokapitale Pelotte aus Schaumgummi
P30668_	30668, Mittelfuß-Pelotte, passiv aus Carbosan



Spreizfuß-Pelotte
P12436



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zu unseren PELOTTEN.
Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

DECKENAUSWAHL

OBERBEZÜGE / LEDER


	GLATT	FEINPERFORIERT	GENADELT	EUKALYPTUS
DRYFEET		Minirolle		Minirolle
Aqua	✓	✓	✓	
Purple	✓	✓		
Apfelgrün	✓	✓	✓	
Marine	✓	✓	✓	✓
Beige	✓	✓	✓	✓
Natur	✓	✓		✓
Kiesel			✓	✓
Mittelbraun	✓	✓	✓	✓
Schwarz	✓	✓	✓	✓
Anthrazit	✓	✓	✓	✓

CLARINO NASH	Minirolle	NETTEX ²	Minirolle	PERPEDES PUR NAPPA	Minirolle	LEDER
Braun	✓	Orange, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Beige geprägt	✓	Blankleder Naturell
Beige	✓	Rot, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Schwarz feingeprägt / geprägt	✓	Kalbutterleder Beige (Anilin) geprägt
Grau	✓	Blau, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓			Rindfutterleder Natur geprägt
Anthrazit	✓	Schwarz, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓			
		Anthrazit, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓			

SKINLIFE	Minirolle	SKINLIFE BEDRUCKT	Minirolle
Denim, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Splash	✓
Beige, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Dino	✓
Schwarz, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Berry	✓
Silber, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓	Faces	✓
Anthrazit, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓		
Blau, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓		
Grün, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓		
Rot, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓		
Limone, vorbehandelt mit Sprühkleber	✓		
Print, vorbehandelt mit Sprühkleber			



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zu unseren OBERBEZÜGEN.
Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!



POLSTERMATERIALIEN


PERPEDES EVA	PERPEDES EVA COMFORT	EVA ESD	LUNAIRMED/LUNALASTIK
Gelb	Gelb	Schwarz	Beige
Weiß	Grün		
Beige (optional perforiert)	Orange		
Chocolate (optional perforiert)	Rot		
Blau	Chocolate		
Dunkelblau (optional perforiert)			
Schwarz (optional perforiert)			
Grau (optional perforiert)			
Pistazie			

PUR-MEMORY SCHAUM

Grün
Schwarz
Blau

SHOCK ABSORBER X


Gelb (rau/glatt, rau/rau)
Schwarz (rau/glatt)



DryFeet, aqua
81DFX3C



Skinlife, Dino
81SLXDB



DryFeet+, genadelt
GD03



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zu unseren POLSTERMATERIALIEN. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

G-DECKEN

ART-NUMMER	DECKENSCHICHT	POLSTERMATERIAL
DRYFEET+		
GD56	DryFeet Eucalyptus anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT rot, 25° A, 3 mm
GD55	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT rot, 25° A, 2 mm
GD18	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA schwarz, 20° A, 2 mm
GD06	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA grau, 35° A, 3 mm
GD49	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT grün, 25° A, 2 mm
GD13	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA schwarz, 20° A, 3 mm
GD14	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA gelb, 35° A, 3 mm
GD04	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	EVA blau, 35° A, 2 mm
GD29	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	PUR-Slow-Memory rot, 12° A, 2 mm
GD27	DryFeet schwarz, genadelt, 0,8 mm	Shock Absorber X gelb, 7° A, 3 mm
GD20	DryFeet schwarz, feinperforiert, 0,8 mm	EVA gelb, 35° A, 3 mm
GD50	DryFeet anthrazit, feinperforiert, 0,8 mm	EVA COMFORT orange, 25° A, 2 mm
GD46	DryFeet anthrazit, feinperforiert, 0,8 mm	EVA COMFORT grün, 25° A, 2 mm
GD11	DryFeet anthrazit, feinperforiert, 0,8 mm	EVA PLUS rot, 20° A, 3 mm
GD51	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT orange, 25° A, 2 mm
GD60	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT orange, 25° A, 3 mm
GD47	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT grün, 25° A, 2 mm
GD59	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT grün, 25° A, 3 mm
GD57	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT rot, 25° A, 3 mm
GD02	DryFeet anthrazit, genadelt, 0,8 mm	EVA grau, 35° A, 3 mm
GD23	DryFeet mittelbraun, genadelt, 0,8 mm	EVA beige, 25° A, 2 mm
GD53	DryFeet kiesel, genadelt, 0,8 mm	EVA blau, 25° A, 2 mm
GD54	DryFeet kiesel, genadelt, 0,8 mm	EVA blau, 25° A, 3 mm
GD24	DryFeet mittelbraun, genadelt, 0,8 mm	EVA PLUS rot, 20° A, 3 mm
GD12	DryFeet beige, genadelt, 0,8 mm	EVA schwarz, 20° A, 3 mm
GD03	DryFeet beige, genadelt, 0,8 mm	EVA blau, 35° A, 2 mm
GD21	DryFeet orange, feinperforiert, 0,8 mm	EVA weiß, 25° A, 2 mm
GD48	DryFeet marine, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT grün, 25° A, 2 mm
GD58	DryFeet marine, genadelt, 0,8 mm	EVA COMFORT rot, 25° A, 3 mm

CLARINO NASH+

GC03	Clarino Nash beige, 0,6 mm	EVA beige, 25° A, 4 mm
GC04	Clarino Nash beige, 0,6 mm	EVA anthrazit, 20° A, 3 mm
GC07	Clarino Nash grau, 0,6 mm	EVA blau, 35° A, 2 mm
GC05	Clarino Nash grau, 0,6 mm	EVA anthrazit, 20° A, 3 mm
GC06	Clarino Nash anthrazit, 0,6 mm	EVA gelb, 35° A, 3 mm
8CL52MM4	Clarino Nash beige, 0,6 mm	PUR-Memory Schaum grün, 10° A, 4 mm

PERPEDES PUR NAPPA+

GN01	PUR Nappa beige, geprägt, 0,65 mm	EVA dunkelblau, 35° A, 2 mm
GN03	PUR Nappa beige, geprägt, 0,65 mm	EVA anthrazit, 20° A, 3 mm
GN02	PUR Nappa schwarz, geprägt, 0,65 mm	EVA anthrazit, 20° A, 3 mm
GN04	PUR Nappa schwarz, geprägt, 0,65 mm	EVA anthrazit, 20° A, 2 mm
GN05	PUR Nappa schwarz, geprägt, 0,65 mm	EVA gelb, 35° A, 3 mm
GN06	PUR Nappa schwarz, geprägt, 0,65 mm	EVA PLUS rot, 20° A, 3 mm



Für weitere Informationen gehe einfach auf die Perpedes Homepage www.perpedes.com oder scanne den QR-Code und gelange sofort zu unseren **DECKENKOMBINATIONEN**. Auch unser Vertrieb steht dir für viele weitere Infos unter info@perpedes.de zur Verfügung!

VERARBEITUNG

LOSE

reiner Unterbau:

Lieferzeit 1 - 2 Werktage

Unterbau + Decke/Stanzteil:

Lieferzeit 2 - 3 Werktage

HALBVERKLEBT

Lieferzeit 5 - 7 Werktage

KOMPLETTVERKLEBT

Lieferzeit 5 - 7 Werktage



WIR SIND FÜR SIE DA



ERREICHBARKEIT

Als kompetenter Ansprechpartner steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung. Egal, ob Sie uns telefonisch, per E-Mail oder Fax erreichen möchten: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Bestellung und Beratung:

Mo. - Do.: 08:00 - 16:00 Uhr | Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr

T. +49 (0) 7021 738 30 - 0 | F. +49 (0) 7021 738 30 - 298

info@perpedes.de

Oder besuchen Sie ganz einfach unseren Webshop unter www.perpedes.com

Noch schneller gehts direkt mit dem QR-Code





WWW.PERPEDES.COM

Bestellung und Beratung:
Mo. - Do: 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Fr. 8.00 Uhr - 13.00 Uhr
T. +49 (0) 7021 738 30 - 0
F. +49 (0) 7021 738 30 - 298
info@perpedes.de

Adresse für Rücksendungen:
Perpedes GmbH
Tannenbergr. 139
73230 Kirchheim unter Teck
Germany